



Diamond[®]

PEGA VÍTREO

Adhesivo para
Mosaico Vítreo
*Pega y emboquilla en
una sola operación*



novem.com.mx



Diamond®

PEGA VÍTREO

- Formulado para todo tipo de recubrimientos vítreos
- Para piscinas, fuentes, cocinas, murales, baños y fachadas
- Ideal para colocar recubrimiento nuevo sobre otro ya existente
- Reduce el tiempo de instalación
- Contiene alguicida
- 7 colores firmes y resistentes

Rendimiento de

4 a 5m²
Por cada saco de

20 kg

Mostrario de colores



Nueva
Fórmula
Mejorada

Diamond

PEGA VÍTREO

Adhesivo para Mosaico Vítreo
Pega y emboquilla en una sola operación

PEGA VENECIANO

- Azul Caribe
- Azul Marino
- Beige
- Blanco
- Gris Oscuro
- Negro
- Verde Claro
- Otro _____



Agregue este saco a 5 litros de agua.
¡NO USE MÁS!
Aplique con una llana dentada de 8 o 10 mm

Contenido Neto
20 kg

Pasos para la correcta instalación

Aquí le presentamos las generalidades de nuestros adhesivos, así como las recomendaciones para su correcta aplicación. Para información más específica recomendamos leer la etiqueta del producto a utilizar.

Coloque el recubrimiento. Dé un golpeteo firme transversal con una llana de goma.

Transcurridos 30 min, moje el papel y retire diagonalmente. Transcurrida 1 h realice la limpieza final con la ayuda de una esponja suave y con agua.

El soporte deberá estar completamente fraguado y libre de humedades, eflorasencias, polvo, pintura, grasa o cualquier agente que impida la adherencia del producto.

Vacíe el contenido del saco a un bote con 5 litros de agua limpia y revuelva con un mezclador eléctrico. No añada otros productos al adhesivo y no exceda la cantidad de agua.



Recomendaciones:

1. No agregue más agua al producto. Al mezclar, pudiera parecer que está seco, sólo siga revolviendo con el mezclador eléctrico y verá como obtiene una pasta cremosa, sin grumos y de fácil manejo.
2. Al usar una llana dentada de 8 o 10 mm, logrará esparcir la cantidad correcta para pegar y juntar en una sola operación su mosaico vítreo.
3. Mezcle constantemente el adhesivo preparado para evitar que se forme una película superficial. De ser así, sólo mezcle nuevamente para tener el adhesivo listo al uso.
5. Aplique en espacios reducidos, máximo de 1 o 2 metros a la vez.
6. Lea las instrucciones al reverso del saco.